



EPSON®

Epson
AcuLaser **C1100**



La solution d'impression en interne pour
les petits groupes de travail

L'imprimante Epson AcuLaser C1100 est idéale pour les petites entreprises et les particuliers. Elle assure une qualité d'impression remarquable en couleur et une vitesse très élevée en noir et blanc tout en restant compatible avec votre budget. Elle vous permet d'imprimer en interne une multitude de documents, notamment des brochures, du papier à en-tête, des cartes d'invitation et des menus. Vous n'avez plus besoin d'une imprimante monochrome et d'une imprimante couleur distinctes. Réduisez vos coûts avec une imprimante unique qui répond à quasiment tous vos besoins.

L'Epson AcuLaser C1100 utilise notre toute dernière technologie d'impression pour vous offrir une impression laser économique sans compromis sur la qualité. Ses temps d'impression très courts et son coût de fonctionnement modique vous permettront de réduire vos coûts d'impression en interne. Par ailleurs, comme cette même imprimante donne aussi des résultats remarquables en couleur, vous n'aurez plus à réaliser vos travaux d'impression couleur en externe.

Qualité remarquable en couleur, vitesse élevée en noir et blanc

L'Epson AcuLaser C1100 produit des documents couleur éclatants et des documents noir et blanc d'une précision et d'une netteté remarquables grâce à la technologie d'impression Epson AcuLaser Color ASIC et à la technologie de transfert Wrap. En outre, les nouveaux toners Epson AcuBrite permettent une reproduction parfaite des moindres détails, une restitution exceptionnelle des couleurs et une grande uniformité de la qualité des images. Qu'il s'agisse d'envois de lettres en nombre, de publi-postages, de factures et de bordereaux, ou d'impressions couleur prestigieuses telles que des brochures, des invitations ou des présentations, l'Epson AcuLaser C1100 est la solution idéale.

Créez facilement vos propres outils promotionnels

Il est désormais plus facile que jamais de créer vos propres supports couleur de qualité professionnelle grâce au logiciel Office Ready Essentials fourni gratuitement avec votre Epson AcuLaser C1100. A l'aide de Microsoft Office, choisissez l'un des 150 modèles de qualité professionnelle. Ces modèles incluent des présentations, des prospectus, des invitations et des formulaires professionnels. Vous pouvez même convertir vos travaux terminés au format PDF pour pouvoir envoyer en toute sécurité les documents de votre entreprise.

Vous savez sans doute combien il est désagréable d'imprimer une page Web et de s'apercevoir ensuite qu'il manque une partie du texte ou des graphismes. Avec l'Epson AcuLaser C1100 et notre logiciel Web2Page, les pages Web s'adaptent automatiquement au format de papier que vous avez choisi.



Réduisez vos coûts et gagnez du temps

Vous avez horreur d'attendre que votre document s'imprime. L'Epson AcuLaser C1100 imprime la première page en seulement 9 secondes et les documents en noir et blanc plus rapidement que beaucoup d'imprimantes laser monochromes, avec une vitesse impressionnante de 25 ppm. L'Epson AcuLaser C1100 vous permet de réduire non seulement les temps d'attente mais aussi les coûts. Le coût d'impression par page en noir et blanc est inférieur ou comparable à celui de bon nombre d'imprimantes monochromes.

En outre, la séparation des toners noir et couleur garantit un faible coût d'utilisation et évite le gaspillage.

Et comme vous pouvez aussi imprimer en couleur quand vous le désirez, vous n'avez besoin que d'une imprimante et n'avez plus à vous soucier de faire produire vos impressions couleur en externe, ce qui coûte cher et prend du temps.

Intégration aisée à votre environnement

Vous pouvez connecter cette imprimante à votre réseau grâce à l'interface Ethernet Epson Net 10/100 Base Tx (modèle Epson AcuLaser C1100N uniquement). Même le modèle de base est équipé d'une interface USB à grande vitesse (compatible USB 2.0) et d'un port parallèle IEEE 1284 pour le branchement sur votre PC.



Fonctionnalités et avantages

- Obtenez des couleurs éclatantes et uniformes grâce à nos toners Epson AcuBrite
- Créez des documents professionnels couleur remarquables grâce à notre logiciel gratuit très convivial
- Impression rapide à 25 ppm en noir et blanc et 5 ppm en couleur
- Suppression des temps d'attente, avec la première page qui s'imprime en seulement 9 secondes en noir et blanc
- Qualité d'image améliorée grâce à la technologie d'amélioration de la résolution (RIT) Epson AcuLaser Color 2400
- Nombreuses possibilités de connexion, notamment USB (compatible USB 2.0), parallèle et Ethernet*
- Simplicité d'utilisation et maintenance facile

*Epson AcuLaser C1100N uniquement

Epson
AcuLaser
C1100

Modèle	Epson AcuLaser C1100, Epson AcuLaser C1100N	Informations de commande	Epson AcuLaser C1100 Modèle standard C11C567001
Principales caractéristiques			Epson AcuLaser C1100N Modèle standard + EpsonNet 10/100 Base Tx Interface Ethernet C11C567041
Technologie d'impression	Laser		Bac papier de 500 feuilles (1 x bac papier de 500 feuilles) C12C802181
Résolution	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Technologie d'amélioration de la résolution des couleurs Epson AcuLaser)		Mémoire Epson supplémentaire 16 Mo (7000272), 32 Mo (7000273), 64 Mo (7000275), 128 Mo (7000276), 256 Mo (7000277)
Vitesse d'impression	Jusqu'à 25 ppm en monochrome et 5 ppm en couleur (A4)		Toner grande capacité Jaune 0187 C13S05 0187
Sortie de la première page	9 secondes en monochrome/17 secondes en couleur		Toner grande capacité Magenta 0188 C13S05 0188
Processeur	66,7 MHz		Toner grande capacité Cyan 0189 C13S05 0189
Mémoire (standard/maximale)	32 Mo avec Epson MITech/jusqu'à 256 Mo		Toner grande capacité Noir 0190 C13S05 0190
Volume mensuel maximal	45 000 pages		Toner capacité standard Jaune 0191 C13S05 0191
Gestion du papier			Toner capacité standard Magenta 0192 C13S05 0192
Alimentation papier standard	180 feuilles (bac multifonction 180 feuilles), recto-verso manuel		Toner capacité standard Cyan 0193 C13S05 0193
Formats de papier	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, COM10, DL, MON, ISO-B5 ; 90 x 139,7 mm à 216 x 297 mm		Epson AcuLaser C1100 Photoconducteur 1104 C13S05 1104
Grammage papier	De 64 à 210 g/m ²		Unité recto-verso C12C80 2191
Gestion papier en option	Bac papier de 500 feuilles Unité recto-verso automatique		
Capacité maximale en entrée	680 feuilles (bac multifonction 180 feuilles + cassette 500 feuilles)		
Sortie papier (standard/maximale)	250 feuilles / 250 feuilles		
Contrôle d'imprimante			
Langages émulés			
En standard	ESC/Page-Color S		
Branchements			
Interfaces	Interface parallèle IEEE 1284 (mode compatibilité, demi-octet et ECP) Interface USB à grande vitesse (compatible USB 2.0) Interface Ethernet EpsonNet 10/100 Base Tx (Epson AcuLaser C1100N)		
Protocoles d'impression réseau	TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Réseau Microsoft : SMB ; AppleTalk		
Protocoles de gestion du réseau	TCP/IP : SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Rendezvous), SNT, SSDP, réseau Microsoft (NetBEUI) ; SNMP ; AppleTalk : SNMP		
Consommables ⁽¹⁾⁽²⁾			
Toner	N : 4 000 pages ⁽¹⁾ , CMJ : 4 000/1 500 pages ⁽¹⁾		
Mode Economie de toner	Oui		
Photoconducteur	Impression monochrome : 42 000 pages ⁽¹⁾ , impression couleur : 10 500 pages ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Les chiffres ci-dessus ne sont que des approximations et se basent sur un nombre de feuilles A4 imprimées à un taux de remplissage de 5 % dans des conditions d'impression continue. Une utilisation intermittente peut réduire le rendement. ⁽²⁾ Cartouches de toner initiales : CMJN : 1 500 pages ⁽¹⁾		
Configuration électrique requise	Compatible Energy star		
Tension nominale/fréquence/intensité	220 V ±10 % / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 4 A		
Consommation électrique	En fonctionnement : 782 W max, 257 Wh (noir et blanc), 176 Wh (couleur) en moyenne – Mode prêt : 61 Wh - Mode veille prolongée : 16 Wh		
Configuration minimale du système recommandée			
PC	Pentium II 233 MHz [Pentium II 450 MHz], 64 Mo [128 Mo]		
MAC	PowerPC G3 233 MHz [G4 500 MHz], 64 Mo [128 Mo]		
Interfaces PC	Mode IEEE1284 ECP, USB (Windows 98/ME/2000/XP uniquement), 10/100BaseTx Ethernet (modèle Epson AcuLaser C1100N uniquement)		
Interfaces MAC	USB (uniquement sur les systèmes Macintosh équipés d'un connecteur USB et fonctionnant sous Mac OS 9), EtherTalk (modèle Epson AcuLaser C1100N uniquement)		
Système d'exploitation	Windows 95/98/Me/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS 9.x ou ultérieur, et Mac OS X 10.1.2 ou ultérieur		
Dimensions et poids*	(L x H x P, mm, kg) * Le poids inclut les consommables		
Epson AcuLaser C1100	445 x 445 x 439 mm, 28 Kg		
Epson AcuLaser C1100N	445 x 445 x 439 mm, 28 kg		
Environnement de fonctionnement			
Température	Fonctionnement : de 5 à 32 °C ; stockage : 0 à 35 °C		
Humidité	Fonctionnement : de 15 à 85 % d'humidité relative ; stockage : de 15 à 80% d'humidité relative		
Puissance sonore	En fonctionnement : 6,4 B ; mode prêt : silencieuse		
Pression sonore	En fonctionnement : 53 dB(A) ; en mode prêt : silencieuse		
Sécurité et réglementations			
Normes de sécurité	Directive sur les basses tensions 73/23/EEC EN 60950, EN60825-1, Directive CE		
Compatibilité/interférences électromagnétiques	Directive EMC 89/336/EEC, EN 55022 classe B, EN 55024, EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3, règles de contrôle harmonique JMBIA		
Garantie	Standard : 1 an sur site* (*sous réserve des conditions applicables : veuillez vous enregistrer sur le site www.register.epson-europe.com) En option : Pack de garantie étendue Epson COVERPLUS de 3 ans sur site SEEDG0045		



Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Deutschland GmbH - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®