

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson **B-300/B-500DN**

Epson **B-300/B-500DN**



Maak kleurenafdrucken voor de prijs van een zwartwitlaserprinter*1

Transformeer de manier waarop u werkt met een zakelijke Epson-printer. Combineer prachtige kleuren en tekst van bedrijfskwaliteit voor dezelfde prijs per pagina als een zwartwitlaserprinter*1. Maximaliseer productiviteit met hoge afdruksnelheden tot 37 ppm, verbluffende mediaflexibiliteit en uitstekende betrouwbaarheid.

Krachtige, betrouwbare afdrukmogelijkheden voor uw bedrijf

Hoge productiviteit

- Verbruiksmaterialen met hoog rendement - tot 8.000 pagina's in zwart-wit en 7.000 pagina's in kleur (Epson B-500DN)
- Uitgebreid papierbeheer met 650 pagina's standaardcapaciteit, 2 papierbronnen en automatische duplex-eenheid*3
- Deel de printer tussen werkgroepen dankzij de snelle netwerkfuncties*4

Uitstekende betrouwbaarheid

- Beperk de uitvaltijd met het verbeterde mechanisme voor papiertoevoer
- Betrouwbare maandelijkse afdrucapaciteit van maximaal 20.000 pagina's (Epson B-500DN) dankzij de Epson Micro Piezo™-printkop die net zo duurzaam is als de printer zelf
- Het automatische controlesysteem van de spuitkoppen houdt de printkop schoon voor een permanente maximale afdrুকwaliteit*2

Uitgebreide ondersteuning van media

- Druk af op tal van media en papierformaten: briefhoofden, gewone en gerecycleerde enveloppen - ideaal voor snelle, scherpe tekst of voor hoogkwalitatieve marketingmaterialen in kleur
- Kwaliteit is gegarandeerd in kleur, zwart-wit en tekstafdrukken, zelfs op gewoon papier met pigmentgebaseerde Epson DURABrite™ Ultra-inkten
- De duurzame afdrucken drogen zeer snel en zijn vlek- en waterbestendig dankzij de speciale harslaag van de inkt

Snel

- Tot 37 ppm, met 33 ppm in zwart-wit en 32 ppm in kleur in de modus voor bedrijfskwaliteit
- Klaar om af te drukken wanneer u er klaar voor bent: zonder opwarmtijd vanuit stand-by en de eerste afdruk is al klaar in 3 seconden

Uitzonderlijk lage kosten per pagina

- Breid uw zakelijke afdrukmogelijkheden uit en houd uw kosten per pagina tegelijk zeer laag dankzij de inktpatronen met hoge capaciteit
- Maak kleurenafdrucken voor de prijs van een zwartwitlaserprinter*1

Automatische documentinvoer van 150 vellen achteraan



Papierlade voor 500 vellen

Epson B-300




Zelfde printkoptechnologie als Epson-grootformaatprinters

Automatische documentinvoer
van 150 vellen achteraan



Individuele inktpatronen met hoge capaciteit



Netwerkverbinding



Epson B-500DN



Duplex-eenheid – optioneel
op de Epson B-300



LCD Epson B-500DN-
bedieningspaneel

Netwerk- en emulatieondersteuning

Deel de veelzijdigheid van uw zakelijke Epson-printer in professionele omgevingen inclusief SAP, Citrix en Linux met PCL3- en ESC/P2*5-emulaties. Werk snel en betrouwbaar met geavanceerde controllertechnologie voor een efficiënt gegevensbeheer tussen pc en printer. Behoud de controle met bewaking en beheer op afstand, met eenvoudig onderhoud.

Lage belasting op het milieu

Met de Micro Piezo-technologie kunt u afdrukken met een erg laag energieverbruik en de printkoppen zijn net zo duurzaam als de printer zelf. Zo kunt u de belasting op het milieu verlagen en uw elektriciteitskosten drukken. Bovendien hebt u dankzij de inktpatronen met hoge capaciteit ook minder verbruiksmaterialen nodig, zodat u minder afval hebt.

Epson B-300-toepassing

De Epson B-300 is ideaal voor bedrijven die maandelijks gemiddeld 250-500 pagina's afdrukken, en die niet tevreden zijn met de huidige alternatieven op de markt (mogelijk vanwege de hoge kosten voor kleurenafdrucken of de lage snelheden van de huidige apparaten).


Epson B-500DN-toepassing

De Epson B-500DN is meer geschikt voor klanten met een hoger afdrukvolume (vanaf 500 pagina's per maand) en waar de nadruk ligt op de kosten per pagina. Zij hebben behoefte aan een printer die door meerdere gebruikers kan worden gedeeld en eenvoudig door IT-beheerders kan worden onderhouden, dankzij een bedieningspaneel met een LCD-scherm, zoals op andere professionele zakelijke printers.



Epson B-300/B-500DN

Model	Epson B-300/B-500DN
Afdrukkenmerken	
Afdruktechnologie	Epson Micro Piezo™ Drop-on-demand inkjettechnologie
Printkop	Epson Variable-Sized Droplet Technology en 3 pl – 11 pl Epson Ultra Micro Dot™
Configuratie van de spuitkop	1.440 spuitkoppen (360 spuitkoppen per kleur: zwart, cyaan, magenta, geel)
Inkt	Epson DURABrite Ultra™-inkt
Resolutie	Tot 5.760 x 1.440 dpi (met Variable-Sized Droplet Technology)
Afdruksnelheid (zwart-wit/kleur)	Concept 37/37 ppm Normaal 33/32 ppm Best 5/5 ppm
Tijd tot eerste afdruk	Minder dan 3 seconden zwart-wit/kleur
Inktbesparingsmodus	Ja
Maximumvolume per maand	Tot 20.000 pagina's (B-300: 10.000 pagina's)
Specificaties van de controller	
Geheugen	32 MB
Emulaties printerbesturingstaal	ESC/P-Raster, ESC/P2 & PCL3 ^{*5}
Residente lettertypen	Compatibel met alle TrueType®-lettertypen en ondersteunde Windows™-besturingssystemen 4 PCL3, 10 ESC/P2 ^{*5}
Interfaces en aansluitmogelijkheden	
Interfaces	High Speed USB 2.0, 10/100 BaseTx Ethernet-interface ^{*4}
Netwerkdrukprotocollen^{*4}	IP: TCP/IP, LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: Net BIOS via TCP/IP, Net BIOS via NetBEUI
Netwerkbeheerprotocollen^{*4}	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS ^{*1} , SNT, SSDP, SLP; Microsoft Network: Auto-IP, SSDP; MS Network(NetBEUI): SNMP
Papierbeheer	
Standaardpapierinvoer	650 vellen (150 vellen achteraan (aut. doc.invoer) + papierlade voor 500 vellen)
Papierformaat	A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, #10; 50,8 - 215,9 mm x 127 - 1117,6 mm
Papiergewicht/-dikte	Gewoon papier: 64-90 gr/m ² , / 0,08 - 0,11 mm; Dik papier: tot 190 gr/m ² / 0,25 mm
Automatische duplex-eenheid	Standaard ^{*3}
Ondersteunde Epson-media	Gewoon papier, Premium Inkjet Plain Paper (A4), Bright White Inkjet Paper (A4), Matte Paper Heavy-weight (A4), Double-sided Matte Paper (A4), Photo Quality Inkjet Paper (A4), Coated Paper (A4), Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4), Professional Flyer Paper (A4), PhotoPaper (A4)
Etiketten (getest met media van andere leverancier)	Witte adresetiketten – Inkjet – 14 etiketten/vel (AVERY), Eenvoudig te verwijderen witte postetiketten 30 etiketten/vel (AVERY), Etiketvellen met 20 etiketten/vel (Xerox)
Papieruitvoer (standaard/maximum)	170 vellen (beeldzijde boven)
LCD-scherm^{*4}	LCD-scherm met 5 regels van 22 tekens
Stroomvereisten	Voldoet aan ENERGY STAR [®] -normen
Nominale spanning/frequentie/stroom	Spanning: 220-240 V wisselstroom ± 10%, Nominale stroom: 0,4 A, maximaal 0,6 A Frequentie: 50-60 Hz ± 0,5 Hz
Stroomverbruik	B-500DN: In bedrijf: 32 W, Klaar: 8 W, Slaapstand: 5 W B-300: In bedrijf: 30 W, Klaar: 6 W, Slaapstand: 3,5 W
Systeemvereisten en ondersteunde besturingssystemen	
Systeemvereisten	Voor besturingssysteem aanbevolen vereisten Interface: USB, 10/100 BaseTx Ethernet
Windows-ondersteuning	Microsoft Windows 98SE/ME (niet meegeleverd in de printerverpakking) Microsoft Windows 2000 / XP / XP x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 / Server 2003 x64 Edition / Microsoft Windows Vista / Vista x64 Edition
Linux-ondersteuning	Ondersteuning van verschillende distributies. Voor de recentste informatie bezoekt u de Epson Business Solutions-website (link http://www.business-solutions.epson-europe.com/)
Citrix-ondersteuning	Citrix Presentation Server 4.5 Platinum
SAP-ondersteuning	Voor de recentste informatie bezoekt u de Epson Business Solutions-website (link http://www.business-solutions.epson-europe.com/)
Inhoud van cd-rom	
Drivers	Printerdrivers, Epson Status Monitor 3, Naslaggids, Web-To-Page
Software^{*4}	EpsonNet-Print, EpsonNetConfig, EpsonNetEasyInstall
Afmetingen (BxDxH in mm) en gewicht (in kg)^{*6}	
	480 x 420 x 312 mm, 9,85 kg (B-300) / 480 x 489 x 312 mm, 10,7 kg (B-500DN) Duplex-eenheid: 312,8 x 91,2 x 162,1 - 0,9 kg
Verbruiksmaterialen	
Zwarte-inktpatroon met zeer hoge capaciteit^{*4}	Zwart: 8.000 pagina's ^{*7}
Inktpatronen met hoge capaciteit (zwart, cyaan, magenta, geel)^{*4}	Zwart: 4.000 pagina's ^{*7} , CMY 7.000 pagina's ^{*7}
Inktpatronen met standaardcapaciteit (zwart, cyaan, magenta, geel)	Zwart: 3.000 pagina's ^{*7} , CMY 3.500 pagina's ^{*7}
Onderhoudspatroon	35.000 pagina's ^{*7}
Omgevingscondities	
Temperatuur	In bedrijf: 10 tot 35°C / In opslag: -20 tot 40°C
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 20 tot 80% RV / In opslag: 5 - 85% RV
Geluidsvermogen	In bedrijf: 67,5 dB(A); Klaar: 30,0 dB(A); Slaapstand: achtergrondgeluid
Geluidsdruk	In bedrijf: 55,3 dB(A); Klaar: 12,6 dB(A); Slaapstand: - dB(A)
Garantie	
Standaardgarantie	1 jaar on-site/Epson Cover Plus 3 jaar uitgebreide garantie on-site



Bestelinformatie

C11CA03261 - Epson Business Inkjet B-300 hoofdmodel

Inhoud van verpakking

Hoofdeenheid van B-300-printer, naslaggids, cd-rom met driver, installatiegids, stroomkabels (UK240, CH220V), inktpatronen met standaardcapaciteit (zwart, cyaan, magenta, geel)

C11CA03211 - Epson Business Inkjet B-500DN-hoofdmodel

Inhoud van verpakking

Hoofdeenheid van B-500DN-printer, duplex-eenheid, naslaggids, cd-rom met driver, installatiegids, stroomkabels (UK240, CH220V), inktpatronen met standaardcapaciteit (zwart, cyaan, magenta, geel)

Verbruiksmaterialen

Inktpatroon met zeer hoge capaciteit^{*4}

C13T618100 Zwart

Inktpatroon met hoge capaciteit^{*4}

C13T617100 Zwart

C13T617200 Cyaan

C13T617300 Magenta

C13T617400 Geel

Inktpatroon met standaardcapaciteit

C13T616100 Zwart

C13T616200 Cyaan

C13T616300 Magenta

C13T616400 Geel

C13T619000 Onderhoudspatroon

Opties

C12C802531 Automatische duplex-eenheid

Meer informatie over Epson-producten en -services vindt u op: <http://www.epson-europe.com>

Meer informatie over Epson-afdrukoplossingen voor bedrijven en het Solution Partnership-programma vindt u op: <http://www.business-solutions.epson-europe.com/>

Meer informatie over milieugerichte initiatieven van Epson vindt u op: <http://www.epson.com/recycle/>

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor Epson-producten en -services zijn vermeld in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die dergelijke producten en services begeleiden. Niets in dit document mag worden opgevat als een aanvullende garantie. Epson kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit document.



Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®