

## EPSON P-6000/P-7000 MULTIMEDIA STORAGE VIEWER

De draagbare Epson P-6000 Multimedia Storage Viewer en Epson P-7000 Multimedia Storage Viewer zijn professionele hulpmiddelen: ideaal voor fotografen die vaak onderweg zijn en die hun foto's willen opslaan, delen en beoordelen.


Door de combinatie van de Epson Photo Fine Premia LCD-technologie, het geheugen met hoge capaciteit en het lage stroomverbruik beschikt u over een krachtige fotopartner.

De Epson P-6000 Multimedia Storage Viewer en de P-7000 Multimedia Storage Viewer zijn robuust, compact en draagbaar – perfect voor het bekijken, opnieuw bekijken en beoordelen van uw foto's tijdens een fotosessie, in de studio of met vrienden en familie.

Download, upload en maak een back-up van foto's dankzij de eenvoudige aansluiting en ondersteuning voor de JPEG- en RAW-indeling. Dankzij de meegeleverde ad hoc RAW-converter kunt u uw foto's snel en eenvoudig voorbereiden en afdrukken.

U kunt met behulp van PictBridge direct uw foto's bekijken, controleren en afdrukken zonder pc. U kunt zelfs het WCG-scherm als tweede USB-monitor gebruiken voor Adobe® Photoshop.

- Bewaar, bekijk, beoordeel en geniet van uw prachtige kleurenfoto's
- Geweldige kwaliteit dankzij de Epson Photo Fine Premia LCD-technologie
- RAW- en JPEG-ondersteuning, met gebruikersvriendelijke software voor mediabeheer
- Vaste schijven met een hoge capaciteit; 80 GB (Epson P-6000 Multimedia Storage Viewer) of 160 GB (Epson P-7000 Multimedia Storage Viewer)
- Druk foto's af en indexeer en bekijk foto's met PictBridge: u hebt geen pc nodig
- Optionele Travel Pack voor de Viewer (standaard bij de Epson P-7000 Multimedia Storage Viewer)



**Photo Fine Premia**

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCTAFMETINGEN EN -SPECIFICATIES

HARDE SCHIJF	
Epson P-6000 Multimedia Storage Viewer Epson P-7000 Multimedia Storage Viewer	80 GB (waarvan 73,8 GB aan FAT32-opslagruimte) 160 GB (waarvan 148 GB aan FAT32-opslagruimte)
SCHERM	
Technologie Formaat Resolutie Aantal pixels Filter	Photo Fine Premia LCD-scherm (polysilicium scherm met vloeibare kristallen en lage temperatuur, witte LED-achtergrondverlichting) 4,0 inch 640 x 480 (VGA) 640 x B-YG-R-EG x 480 pixels Vierkleurenfiltersysteem: R, YG, B, EG (Red, Yellow Green, Blue, Emerald Green)
KLEUREN	16,77 miljoen kleuren
INTERFACES	
SD-kaartsleuf CF-kaartsleuf USB-connector Aansluitbaar USB-apparaat A/V-uit-connector Connector voor wisselstroomadapter Hoofdtelefoon-uit-connector	SD-geheugenkaartsleuf (tot 2 GB)/SDHC-geheugenkaart (tot 32 GB) en MultiMediakaart (tot 4 GB) CF-geheugenkaart (type II) en MicroDrive USB-apparaatfunctie MiniB-aansluiting <sup>1</sup> , USB-hostfunctie StandardA-aansluiting <sup>1</sup> PictBridge, pc's (als USB-apparaat), pc's (als USB-scherm), DSC, USB-geheugen, harde schijf (als USB-host), CD-/DVD-station (als USB-host) 4-pins minicontactbus Ingang gelijkstroom 5 V Gespecialiseerde 4-pins ministecker, compatibel met de stereo-minicontactbus
ONDERSTEUNING VOOR GEHEUGENKAARTEN	CF (alleen type I/II, 3,3 V), Microdrive, SD, SDHC, MMC, MMCplus (via CF-kaartadapter/USB-geheugenkaartlezer: MS/SM/MMC/xD)
ONDERSTEUNDE MEDIA	
Foto Video Muziek	JPEG (tot 31 miljoen pixels, exclusief progressieve JPEG-bestanden) RAW <sup>2</sup> MPEG1/2 wordt niet ondersteund MPEG4 – 720 x 480 bij 30 fps, 720 x 576 bij 25 fps H.264/AVC – 30 fps bij 720 x 480, 25 fps bij 720 x 576 WMV wordt niet ondersteund Motion JPEG – 720 x 480 bij 30 fps, 720 x 576 bij 25 fps, 320 x 240 bij 60 fps MPEG4-AAC – 320 kbps, 48 kHz, 16-bits, stereo <sup>3</sup> MP3 – 320 kbps, 48 kHz, 16-bits, stereo <sup>3</sup>
BESTURINGSSYSTEEM	
WINDOWS® MAC	Windows® 2000 SP3 of hoger/XP/Vista Mac OS® X 10.3 of hoger
AFMETINGEN EN GEWICHT	
Afmetingen (P-6000 Multimedia Storage Viewer/P-7000 Multimedia Storage Viewer) Gewicht van P-6000 Multimedia Storage Viewer Gewicht van P-7000 Multimedia Storage Viewer	150 x 88,7 x 33,1 mm (kleine uitstekende onderdelen niet meegerekend)  Ong. 428 g (inclusief batterij, exclusief wisselstroomadapter en geheugenkaart) Ong. 433 g (inclusief batterij, exclusief wisselstroomadapter en geheugenkaart)

## EPSON P-6000/P-7000 MULTIMEDIA STORAGE VIEWER

### INHOUD VAN DE VERPAKKING (Epson P-6000 Multimedia Storage Viewer)

- Epson P-6000 Multimedia Storage Viewer
- Draagtas
- Riem
- Gebruikershandleiding
- Wisselstroomadapter
- Lithium/ion-batterij
- USB-kabel
- Voedingskabel

### WHAT'S IN THE BOX (Epson P-7000 Multimedia Storage Viewer)

- Epson P-7000 Multimedia Storage Viewer
- Draagtas
- Riem
- Gebruikershandleiding
- Wisselstroomadapter
- Lithium/ion-batterij
- Batterijlader
- In het Travel Pack vindt u:
  - Adapter voor in de auto
  - Beschermingslaag voor 4-inch LCD-scherm
  - Reinigingsdoek
  - Opvouwbaar statief
  - USB-kabel
  - Voedingskabel

## PRODUCTAFMETINGEN EN -SPECIFICATIES

EPSON P-6000/P-7000 MULTIMEDIA STORAGE VIEWER

VOEDING	Wisselstroomadapter (model: A351H), lithium-ionbatterij (model: D111A)
Stroomverbruik	Wisselstroomadapter: 7,9 W, batterij: 6,3 W
MEEGELEVERDE SOFTWARE	Epson Link2, QuickTime (Windows), gebruikershandleiding (PDF-bestand)

\*1 Voor het gebruik van USB 2.0 hebt u een pc nodig waarop Windows® 2000/XP/Vista is geïnstalleerd en die is uitgerust met USB 2.0-compatibele poorten, of een Macintosh-computer waarop Mac OS X (versie 10.3 of later) is geïnstalleerd en die is uitgerust met USB 2.0-compatibele poorten.

\*2 Alleen ondersteunde modellen of camera's.

\*3 Audiobestanden die auteursrechtelijk zijn beschermd kunnen niet worden weergegeven.



Epson Europe BV - Vestiging België  
Belgicastraat 4 - Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Infoline: 070/350120\*  
\* (0.1735 €/min.)  
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux  
Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Infoline: 0900-5050808\*  
\* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)  
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# EPSON®