

EPSON® EPL-6200/6200L



Imprimantes laser monochromes A4 pour des impressions professionnelles

- **Idéales pour les petits groupes de travail et l'impression personnelle**
- **Impression fiable et de très grande qualité, adaptée à tous vos besoins**
- **Faible investissement et coûts d'exploitation réduits**
- **Grande vitesse d'impression allant jusqu'à 20 ppm, gestion souple du papier**
- **Simplicité d'intégration – grande connectivité et compatibilité**
- **Simplicité d'utilisation et d'entretien, consommables compacts préinstallés**

EPSON® EPL-6200/6200L

Les modèles EPSON EPL-6200 et EPL-6200L offrent des solutions d'impression idéales pour les groupes d'utilisateurs de petite et moyenne tailles et pour les utilisateurs individuels. Ils délivrent rapidement et simplement des performances professionnelles, en toute fiabilité et avec une grande rentabilité. Ces imprimantes s'adressent aux utilisateurs en quête d'une qualité laser élevée et d'une productivité au moindre coût.

LA PERFORMANCE PROFESSIONNELLE A UN MOINDRE COUT



Caractéristiques de l'imprimante EPSON EPL-6200

Modèle laser monochrome A4 compatible réseau

Impression jusqu'à 20 ppm, résolution de 1 200 dpi

Sortie de la première page après 10,3 secondes

Gestion en standard du mode ESC/Page, des polices PCL6, PCL5 et Adobe® Postscript® 3™

Cassette standard de 250 feuilles

Cassette de 500 feuilles et unité duplex en option

Interface USB et parallèle en standard – Interface réseau en option*

Compatible Windows et Mac

Capacité mensuelle maximale de 30 000 pages

De superbes impressions, sans attendre

Ces solutions professionnelles ultraperformantes produisent rapidement des impressions de qualité, avec des textes aux contours plus marqués et des images plus précises, à des vitesses pouvant atteindre 20 ppm.

Fiabilité totale, conforme à vos exigences

Le fonctionnement simple, l'entretien aisé et l'impressionnante fiabilité de ces imprimantes vous permettent de vous concentrer sur vos communications professionnelles.

Avec leurs fonctions d'information en temps réel et de dépannage automatique, leurs consommables préinstallés et aisément accessibles, sans oublier leur capacité mensuelle élevée, les imprimantes EPSON EPL-6200 et EPSON EPL-6200L garantissent en toutes circonstances un niveau de fiabilité remarquable.

Par ailleurs, les faibles coûts d'acquisition et d'exploitation de ces modèles en font la solution idéale pour vous et votre entreprise.

Gestion efficace du réseau

L'EPSON EPL-6200 vous garantit une configuration, un pilotage et une gestion aisés sur votre réseau grâce à sa simplicité d'utilisation et la possibilité d'utiliser les outils EpsonNet de configuration et de surveillance à distance*.



Des consommables simples d'accès et à chargement frontal

L'EPSON EPL-6200 OFFRE UNE SOLUTION ULTRAPERFORMANTE AU FAIBLE COUT. AVEC SA CONNECTIVITE RESEAU FLEXIBLE, SA RAPIDITE ET SA GRANDE QUALITE D'IMPRESSION, ELLE EST IDEALE POUR LES GROUPES DE TRAVAIL DE PETITE ET MOYENNE TAILLES.

* En standard sur l'EPSON EPL-6200N



EPSON EPL-6200 avec bac de 500 feuilles et unité duplex, disponibles en option

Compatibles avec votre environnement

Elégantes et compactes, ces imprimantes sont également compatibles avec votre environnement PC ou Mac. Connectable au réseau et compatible PostScript, l'EPSON EPL-6200 s'adapte aux principales émulations et applications héritées, et peut même être configurée et pilotée à distance. Les deux modèles sont livrés avec des interfaces USB et parallèles, pour un transfert optimal des données et bénéficient de la simplicité du "Plug & Play".

La solution parfaite pour vos besoins d'impression

La polyvalence est le critère essentiel d'une impression professionnelle performante. Ces imprimantes offrent la puissance et la souplesse indispensables à la réalisation rapide et immédiate de tous vos travaux. Une qualité de texte et d'image irréprochable transformera toutes vos impressions professionnelles, qu'il s'agisse de rapports, de lettres, de mémos, de lettres d'informations, de factures ou de feuilles de calcul. Vos impressions d'enveloppes, d'étiquettes, de transparents et de courriers à en-tête seront parfaites, sur papier ordinaire comme sur papier recyclé. Avec l'imprimante EPSON EPL-6200, vous pourrez même économiser du papier et réduire vos coûts de stockage, grâce à une unité duplex disponible en option.

L'EPSON EPL-6200L EST UNE IMPRIMANTE LASER MONOCHROME TRES COMPACTE ET POLYVALENTE, CONCUE POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE.

Caractéristiques de l'imprimante EPSON EPL-6200L

Modèle laser monochrome A4 personnelle et compacte

Vitesse d'impression maximale de 20 ppm, résolution de 600 dpi

Sortie de la première page en 10,3 secondes

Cassette standard de 150 feuilles


Interfaces USB et parallèle en standard

Compatible Windows et Mac

Capacité mensuelle maximale de 15 000 pages



EPSON® EPL-6200/6200L



Caractéristiques techniques

MODELE	EPSON EPL-6200 (Euro) : C11C533011BZ EPSON EPL-6200 (Suisse) : C11C533011BX EPSON EPL-6200N : C11C533011BR EPSON EPL-6200L (Euro) : C11C534011BZ EPSON EPL-6200L (Suisse) : C11C534011BX
CONFIGURATIONS	Procédé d'impression : Laser Résolution : EPL-6200 : 1200 dpi RiT, EPL-6200L : 600 dpi Résolution améliorée : EPL-6200 : Enhanced Microgray et RiTech Mode Economie du toner : Oui Vitesse d'impression : 20 ppm (A4) Processeur : EPL-6200 : EPSON 200 MHz RISC 64 bits, EPL-6200L : EPSON 48 MHz RISC 32 bits Sortie de la première page : Moins de 10,3 secondes Temps de préchauffage : Moins de 21 secondes
GESTION PAPIER	Entrée papier standard : EPL-6200 : jusqu'à 250 pages de papier ordinaire ou recyclé EPL-6200L : jusqu'à 150 pages de papier ordinaire ou recyclé Jusqu'à 10 enveloppes, feuilles d'étiquettes ou papier épais Formats papier : A4, A5, B5, Executive, Letter, GLG, LGL, GLT, Half Letter, F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5, C6, IB5, (format personnalisé de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm) Poids du papier : 60 à 163 g/m ² Gestion papier en option : EPL-6200 : cassette inférieure de 500 feuilles C12C802042 EPL-6200 : unité duplex C12C802051 (requiert l'installation d'un bac papier de 500 feuilles) Bac de sortie : EPL-6200 : C12C802081, EPL-6200L : C12C802121 Capacité maximale d'alimentation : EPL-6200 : 750 feuilles, EPL-6200L : 150 feuilles Sortie papier standard : 100 feuilles, face vers le bas Capacité en sortie : 100 feuilles
ZONE D'IMPRESSION EMULATIONS LANGAGE CONTROLE IMPRIMANTE POLICES RESIDENTES	Standard : EPL-6200 : ESC/Page™, PCL6, ESC/P2™, FX, I239X, Adobe PS3 Vectorielles : EPL-6200 : 84 ESC/Page™, 80 PCL, 12 ESC/P2™, 8FX, 8 I239X, 17 PS3 EPL-6200L : compatible avec toutes les polices TrueType® et les systèmes d'exploitation Windows™ et Apple Macintosh™ pris en charge EPL-6200 : 3 ESC/Page™, 7 PCL, 2 ESC/P2™, 2 FX, 1 I239X EPL-6200 : inclus dans la ROM polices
INTERFACES	Configuration standard : Interface bi-directionnelle parallèle IEEE 1284 avec mode compatibilité, mode demi-octet et mode ECP Compatible USB Interface réseau : EPL-6200 uniquement, standard pour EPL-6200N
MEMOIRE	Interface en option : EPL-6200 : 8 Mo de RAM avec MiTech Standard : EPL-6200L : 2 Mo de RAM avec MiTech Maximum : EPL-6200 : 136 Mo de RAM, EPL-6200L : 2 Mo de RAM Extension : Uniquement pour l'imprimante EPL-6200 : compatible avec les modules de 16, 32, 64 et 128 Mo de RAM (1 emplacement libre) Type : EPL-6200 : seuls les modules DIMM fabriqués spécialement pour les produits EPSON sont compatibles. Veuillez consulter la liste de prix EPSON pour plus de détails et obtenir la référence.
DUREE DE VIE DES CONSOMMABLES*	Cartouches d'encre** : EPL-6200 : Cartouche à rendement standard 3 000 pages (à couverture de 5 %), 8 500 pages (ECMA ISO 10561) - C13S050167 Cartouche à haut rendement 6 000 pages (à couverture de 5 %), 14 500 pages (ECMA ISO 10561) - C13S050166 EPL-6200L : Cartouche à rendement standard 3 000 pages (à couverture de 5 %), 8 500 pages (ECMA ISO 10561) - C13S050167 20 000 pages C13S0501099 Unité photoconductrice : *Les chiffres indiqués ci-dessus ne sont qu'approximatifs et supposent une impression continue des pages. Une utilisation intermittente peut réduire le rendement. **EPL-6200 : 3 000 pages pour la cartouche initiale, EPL-6200L : 1 500 pages pour la cartouche initiale.
FIABILITE ET DUREE DE VIE ENVIRONNEMENT D'UTILISATION	Capacité mensuelle maximale : EPL-6200 : 30 000 pages, EPL-6200L : 15 000 pages Température : En fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95°F) Stockage : 0 à 35 °C (32 à 95°F) Humidité : En fonctionnement : 15 à 85 % HR Stockage : 30 à 85 % HR Niveau sonore en fonctionnement : 54 dB(A) maximum lors de l'impression Niveau sonore en veille : 39 dB(A) maximum en mode veille
SECURITE ET REGLEMENTATIONS	Aucun bruit (mode Energy Star) Normes de sécurité : EPL-6200 : directives EN 60950, IEC60950, GB4943, EN60825-1 EPL-6200L : directives EN 60950, EN60825-1 Standards électriques : Directives IEC61000-4-4, IEC60801-2 Compatibilité électromagnétique : Directives EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22, GB9254, GB17625 Concentration d'ozone : 0,02 mg/m ³ maximum (compatible avec la norme Blue Angel) Dégagement d'ozone : Compatibilité avec la norme Blue Angel Matériaux : Ces imprimantes ne contiennent aucun matériau interdit par la réglementation en vigueur dans les pays de commercialisation. Réglementations chimiques : Conforme OSHA, TSCA et EINECS
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES	Compatibilité Energy star Tension nominale : 220 V à 240 V ±10 % Fréquence nominale : 50 ou 60 Hz ± 3 Hz Intensité nominale : Inférieure à 4,5 A Consommation électrique (à pleine puissance) : EPL-6200 : 861 W, EPL-6200L : 825 W Consommation électrique (à puissance moyenne) : EPL-6200 : 372 Wh, EPL-6200L : 357 Wh Consommation électrique (en veille) : Inférieure à 48 W Consommation électrique (en mode inactif) : EPL-6200 : 7 Wh, EPL-6200L : 8 Wh
CONFIGURATION MINIMALE (RECOMMANDEE) CONFIGURATION REQUISE	PC : EPL-6200 : configuration recommandée par le système d'exploitation, EPL-6200L : Pentium 133 MHz (Pentium 233 MHz), RAM de 16 Mo (64 Mo) Interfaces : EPL-6200 : mode ECP IEEE1284, USB®, réseau 10/100BaseTX Ethernet, EPL-6200L : mode ECP IEEE1284, USB® Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Windows 95/98/Me/XP/2000, NT 4.0 Remarque : Windows 98/Me/2000/XP uniquement MAC : EPL-6200 : configuration recommandée par le système d'exploitation EPL-6200L : PowerMac G3, imac ou ibook avec processeur à 233 MHz, 32 Mo (64 Mo) de RAM, Interfaces : EPL-6200 : USB, EtherTalk, EPL-6200L : USB® Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Mac OS 8.1 ou ultérieur, 9.x et Mac OS X Remarque : systèmes Mac OS 8.1 et ultérieurs uniquement
DIMENSIONS ET POIDS	Dimensions de l'unité centrale (L x h x p, mm) : EPL-6200 : 407 x 436 x 261 mm, EPL-6200L : 385 x 279 x 261 mm Poids de l'unité centrale : EPL-6200 : 7 kg, EPL-6200L : 6,2 kg (sans les consommables)
OPTIONS	EPL-6200 : cassette inférieure de 500 feuilles C12C802042 EPL-6200 : unité duplex C12C802051 (requiert l'installation d'un bac papier de 500 feuilles) Bac de sortie : EPL-6200 : C12C802081, EPL-6200L : C12C802121
GARANTIE	Standard : 1 an sur site En option : Extension de garantie à 3 ans sur site EPSON CoverPlus, EPL-6200 : SEEDG0035, EPL-6200L : SEEDG0030 Extension de garantie EPSON CoverPlus de 3 ans avec retour SEEDG2020

EPSON en Belgique et au Luxembourg
EPSON Deutschland GmbH
Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem

Infoline Belgique : 070/35 01 20*
Infoline Luxembourg : 0900/430 10**

*0,1735 €/min.
**0,24 €/min.

www.epson.be

EPSON en Suisse

Infoline Suisse : 0848 44 88 20*
*4-8 centimes/min.

www.epson.ch

ISO 9001 : 2000 BVQI Numéro de certification 80678
ISO 14001 BVQI Numéro de certification 80679



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.